

BI.7012.69.2017

**Biuro Usług Projektowo
Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-300 Brzeg**

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2017 r. Pana Macieja Boberskiego, działającego w imieniu Gminy Brzeg na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06.07.2017 r. udzielonego przez Burmistrza Brzegu, Jerzego Wrębiaka w sprawie:

„wydania warunków zabezpieczenia sieci i przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z obszaru przebudowywanej ulicy Grota Roweckiego oraz zapewnienie odbioru wód opadowych” informuję, że wyrażam zgodę na włączenie odwodnienia pasa drogowego ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z projektowanymi miejscami postojowymi do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz zapewniam odbiór wód opadowych na warunkach:

1. Projektowane odwodnienie winno być włączone do istniejącego w drodze Gen. Grota Roweckiego (dz. 41/2) betonowego kolektora Ø 250 poprzez wybudowane na nim, odpowiednie dla parametrów kolektora, studnie rewizyjne lub do studni istniejących.
2. Wody opadowe odprowadzić poprzez wpusty z osadnikiem, przykanalikami Ø 200 do kanalizacji istniejącej.
3. Po zaprojektowaniu nowych przykanalików i studni kanalizacji deszczowej, niewykorzystane istniejące kanały deszczowe, przykanaliki, wpusty i studzienki rewizyjne należy zdemontować.
4. Realizacja kanalizacji deszczowej zostanie dokonana na koszt i staraniem Inwestora.
5. Projekt kanalizacji należy uzgodnić z właścicielami urządzeń i sieci kolidujących.
6. Projekt musi być zgodny z warunkami wykonawstwa i odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej.
7. Projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej będą własnością inwestora.

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak