
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : MONTAŻ WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU PSP 5 W BRZEGU
Adres inwestycji : BRZEG, UL. ROBOTNICZA 22
Inwestor : GMINA BRZEG
Adres inwestora : BRZEG, UL. ROBOTNICZA 12

Sporządził : Mikołaj Poluszyński
Data opracowania : 05.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 7.36+5.84+5.33	m ² m ²	 18.530	 18.530
				RAZEM	18.530
2	KNR AT-12 0103-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; - Ściana o odporności ogniowej EI60 (4.62+10.98+11.2+10.11)*2	m ² m ²	 73.820	 73.820
				RAZEM	73.820
3	KNR AT-12 0108-01 analogia	Sklepienie łukowe z płyt GK przeznaczonych do gięcia - przedłużenie istniejącego łuku podciągu. 4.6+4.6+4.6	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
4	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 4.88	m ² m ²	 4.880	 4.880
				RAZEM	4.880
5	KNR 2-02 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach 4.88	m ² m ²	 4.880	 4.880
				RAZEM	4.880
6	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - montaż ścianek profilowych EI60/EI30 na poziomie patreru, 1p, 2p - S1 4.14*6	m ² m ²	 24.840	 24.840
				RAZEM	24.840
7	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydłowe EIS 30 900x2000 -D2 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
8	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydłowe EI 30 800x2000 -D1 1.6	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi drewniane o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydłowe 900x2000- drzwi do sal - D4 10.8	m ² m ²	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
11	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Drzwi drewniane o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydłowe 900x2000 - drzwi do sal w obrębie klatki schodowej o odporności EI30 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
12	KNR 2-02 1503-04	Naprawianie i malowanie tynków zniszczonych w trakcie pracy 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 210	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 210	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 210	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
16	analiza indywidualna	Prace naprawcze przy posadzkach w obrębie demontażu i montażu drzwi - uzupełnienie wykładzin homogenicznych na poziomie 1 i 2 piętra. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - uzupełnienie cokolików w obrębie montażu drzwi 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
19	analiza indywidualna	Przeniesienie instalacji elektrycznej niskonapięciowej z miejsc zamykanych ścianami GK (instalacje teletechniczne) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000