




## KD-4



- Rzeczne istniejącego uzbrojenia / kanalizacji sanitarnej / określono orientacyjnie przy założeniu jednolitego spadku od studzienki na posesi do trójnika lub dna studzienki na kanale głównym
- Inny sposób wykonania istniejącego przykanalika sanitarnego może nie kolidować z projektowanym kanałem deszczowym.
- W miejscach kolizyjnych należy przebudować przykanalik sanitarny wg załączonego schematu.
- Przebudowywany przykanalik sanitarny prowadzić poniżej istniejącego wodociągu i gazociągu.

<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>					
<b>Pracownia Projektowa "PROTOR"</b>					
Objekt	<b>Przebudowa ulic: Płatanowej, Topolowej i Lipowej</b>				
Adres	<b>w Brzegu</b>				
<b>Profil podłужny kanalizacji dzieszczej</b>					
<b>KD-3 odcinek D28 - D21.1, KD-4 odcinek D1 - D37</b>					
	imie i nazwisko	special	n_r upr. bud.	podpis	
Projektował	<b>mgr inż. Marcin Świątkiewicz</b>	sanitar.	01P.00315	[podpis]	
Sprawdził	<b>mgr inż. Grzegorz Jurowicz</b>	sanitar.	01P.00403	[podpis]	
umowa nr BI.7013.1.1.U1.215	skala 1:100/500	data 08.2015 r.	rys. 4		