

[illegible]

UWAGA:


Rzędne uzbrojenia krzyżujące się z projektowanymi instalacjami przyjęto na podstawie zagłębień normatywnych lub z danych projektowych.

Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia, nie zaznaczonego na podkładzie mapowym.

Pracę w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie.

Instalację kanalizacji wykonać z rur i kształtek PCV do kanalizacji zewnętrznej klasy S np. Wavin o połączeniach na uszczelkę gumową. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Studzienki rewizyjne Ø1200 z kręgów betonowych oraz z tworzywa o średnicy Ø 425. Zwiększenie wpuśćów i studzienek stosować zgodnie z normą PN-EN 124.

Wykonawca:  Biuro Projektowe "AKAPIT" ul. Pierwszej Brygady 40 49-300 BRZEG		Inwestor: Gmina Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 BRZEG	
Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Temat:	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych		Branża: SANITARNA
Lokalizacja:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 22, dz. nr 463		Data: Lipiec '2014
Nazwa rysunku:	INSTALACJE WOD - KAN Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej cz.2		Skala: 1:100/100
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Paweł Aniśkiewicz	OPL/0238/POOS/06	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">9/S</div>