

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1	Taxus baccata	Cis pospolity	3	6	44	Forma krzewiasta
2	Taxus baccata	Cis pospolity	8	7	38/40/44/ 50	Forma drzewiasta, wielopniowa
3	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	7	40/44	Forma krzewiasta
4	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity	1.8	2		2 szt. stare, połamane - do usunięcia
5	Acer campestre	Klon polny	10	7	38/56	Od wys. 0.5m -2 przewodniki
6	Taxus baccata	Cis pospolity	5	5	40	Forma drzewiasta, pojedyncze połamane gałęzie
7	Taxus baccata	Cis pospolity	6	4	54	Pojedyncze suche gałęzie
8	Picea pungens	Świerk kłujący	15	5	130	Posusz do 5%
9	Taxus baccata	Cis pospolity	8	6	60/34	Pojedyncze suche gałęzie
10	Pseudotsuga menziesi	Daglezja zielona	12	4	71	Sucha - do usunięcia
11	Taxus baccata	Cis pospolity	5	6	33/33	Forma krzewiasta, ; sęki; pojedyncze suche gałęzie
12	Picea abies	Świerk pospolity	15	5	102	Posusz do 30%; sęki
13	Picea abies	Świerk pospolity	15	2	70	Posusz do 50%; sęki
14	Abies alba	Jodła pospolita	15	4	120	Posusz do 50%; sęki
15	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	2	2		Brak uwag
16	Cotoneaster lucidus	Irga błyszcząca	1	0.5		Żywopłot
17	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	1.8	2.5		Brak uwag
18	Larix decidua	Modrzew europejski	4	1	14	Lekko pochylony
19	Picea pungens 'Glauca'	Świerk kłujący f.sina	2	1.5	16	Brak przewodnika; sęki
20	Abies alba	Jodła pospolita	16	4	123	Posusz do 30%
21	Grupa: Taxus baccata Cornus mas	Cis pospolity Dereń jadalny	3-6 3	2-6 2	9/10	Taxus baccata 14szt. w tym 2 szt. formy drzewiaste Cornus mas 1 szt. 1 szt. Philadelphus coronarius

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
22	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	5	2	23	Brak uwag
23	Acer campestre	Klon polny	16	10	138/106/ 204	Brak uwag
24	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	6	3	34	Zamierający, wypróchniały; zalecane cięcia formujące i pielęgnacyjne 30% - do obserwacji
25	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	9	130	Lekko pochylony
26	Fagus sylvatica	Buk pospolity	9	7	60	Pojedyncze suche gałęzie
27	Fagus sylvatica	Buk pospolity	9	7	53	Brak uwag
28	Malus xpurpurea	Jabłoń purpurowa	6	3	28	Sęki; pokrzywiony; pojedyncze suche gałęzie
29	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2-2.5	2-3		3 szt. brak uwag
30	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	12	164	Posusz do 5%, pochylony; do obserwacji
31	Acer campestre	Klon polny	14	10	121/193	Posusz do 10%
32	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2.5	2.5		Brak uwag
33	Acer campestre	Klon polny	15	4	130	Zamierający - do usunięcia
34	Acer campestre	Klon polny	16	10	227	Posusz do 5%; od wys. 2m -3 przewodniki
35	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1-1.5	1.5-2		12 szt.
36	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity	0.7	0.4		Żywopłot - do usunięcia
37	Acer campestre	Klon polny	16	12	112/123/ 155	Posusz do 5%
38	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	6	4	38/38	Pokrzywiony
39	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	4	3	23	Pokrzywiony, na wys. 0.7m rana po odłamanym przewodniku
40	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2.5	2		Brak uwag
41	Acer campestre	Klon polny	15	12	121/76/ 106/161	Sęki od wys. 1m; pojedyncze suche gałęzie
42	Taxus baccata	Cis pospolity	5	4	38	Brak uwag
43	Acer campestre	Klon polny	11	5	80	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
44	Acer platanoides	Klon pospolity	10	5	58	Lekko pochylony
45	Acer campestre	Klon polny	15	11	90/132/108	Pojedyncze suche gałęzie
46	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5-2	1-2		Pokrycie 50%; brak uwag
47	Acer campestre	Klon polny	8	7	68	Brak uwag
48	Acer campestre	Klon polny	15	10	174/137	Sęki; pojedyncze suche gałęzie
49	Acer campestre	Klon polny	7	5	48	Pochylona korona- do obserwacji
50	Acer campestre	Klon polny	16	9	133	Pojedyncze suche gałęzie
51	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	105	Korona parasolowata,sęki, pojedyncze suche gałęzie
52	Taxus baccata	Cis pospolity	5	5	50	Brak uwag
53	Acer campestre	Klon polny	15	10	145/163	Pojedyncze suche gałęzie
54	Acer campestre	Klon polny	15	11	95/192	Pojedyncze suche gałęzie
55	Acer campestre	Klon polny	17	12	320	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
56	Acer campestre	Klon polny	14	8	123	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
57	Acer campestre	Klon polny	14	8	109	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
58	Viburnum rhytidophyllum	Kalina sztywnolistna	2.5	2.5		Brak uwag
59	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2.5	1-1.5		3 szt. brak uwag
60	Acer platanoides	Klon pospolity	7	8	72	Mocno pochylony; zrakowacenia na pniu; sęki
61	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	2		3 szt. brak uwag
62	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	4		Liczne odrosty - do usunięcia
63	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	3.5		Liczne odrosty - do usunięcia
64	Quercus robur	Dąb szypułkowy	18	18	420	Pojedyncze suche gałęzie
65	Acer campestre	Klon polny	12	10	214	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
66	Pseudotsuga menziesi	Daglezja zielona	5	3	54	Mocno pochylona; do obserwacji
67	Crataegus sp.	Głóg	4	5		Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
68	Pseudotsuga menziesii	Daglezja zielona	9	7	77	Brak uwag
69	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	10	209	Pojedyncze suche gałęzie
70	Ulmus laevis	Grab pospolity	8	6	80	Brak uwag
71	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	3-4	4		2 szt.rosną na parterze gazonowym- do usunięcia
72	Rhododendron catawbiense	Różanecznik katawbijski	2.5	2.5		Do przesadzenia
73	Rhododendron catawbiense	Różanecznik katawbijski	2	3		Do przesadzenia
74	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	3	4		Forma drzewiasta, pojedynczy pień - rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
75	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9	8	72	Pojedyncze suche gałęzie
76	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	5		Forma drzewiasta, pojedynczy pień- rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
77	Catalpa bignonioides	Surmia bignoniowa	8	5	59	Sęki
78	Catalpa bignonioides	Surmia bignoniowa	8	6	77	Sęki
79	Picea pungens 'Glauca'	Świerk kłujący f.sina	10	6	116	Brak uwag
80	Acer campestre	Klon polny	10	8	92/113/62	Pochylona korona
81	Acer campestre	Klon polny	10	7	76/75/52	Brak uwag
82	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa mirabelka	7	7	67/85/60	Brak uwag
83	Catalpa bignonioides	Surmia bignoniowa	4	7	89	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; mocno pochylona
84	Magnolia stellata	Magnolia gwiazdzista	8	8	93/46	Odrost o obwodzie 46cm - do usunięcia; pojedyncze suche gałęzie, sęki
85	Pterocarya fraxinifolia	Skrzydłorzech kaukaski	12	9	166	Sęki; 2 przewodniki od wys. 1.5m
86	Picea pungens 'Glauca'	Świerk kłujący f.sina	8	4	72	Suchy - do usunięcia
87	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	5		Rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
88	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	4		Rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
89	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	4		Rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
90	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	8	6	73	Pojedyncze suche gałęzie

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
91	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1-1.5	1.5-2		Grupa, Philadelphus coronarius i Lonicera sp.
92	Cornus sp.	Dereń	6	7	48	Forma drzewiasta; brak uwag
93	Acer campestre	Klon polny	6	5	55	Pokrzywiony - do obserwacji
94	Acer campestre	Klon polny	8	6	71	Posusz do 20%, pokrzywiony - do obserwacji
95	Cornus sp.	Dereń	5	6	52	Brak uwag
96	Carpinus betulus	Grab pospolity	4	2	7	Brak uwag
97	Crataegus sp.	Głóg	3	2		Brak uwag
98	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	8	256	Zamierająca od wewnątrz; zalecana redukcja z wysokości 5m
99	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	7	250	Na wys. 4m rana (0.5x0.5m) po odcięciu konarze
100	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	8	216	Brak uwag
101	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	2		3 szt. brak uwag
102	Crataegus	Głóg	2	1	4-7	Słaby - do usunięcia
103	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	9	258	Sęki; pojedyncze suche gałęzie
104	Acer campestre	Klon polny	7	8	73/34	Korona pochylona; brak uwag
105	Taxus baccata	Cis pospolity	1.7	2		Brak uwag
106	Acer campestre	Klon polny	10	7	130	Brak uwag
107	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	2	3		1szt.
108	Cornus mas	Dereń jadalny	6	6	38/9	Brak uwag
109	Taxus baccata	Cis pospolity	1.7	2		Brak uwag
110	Taxus baccata	Cis pospolity	2	2		Brak uwag
111	Acer campestre	Klon polny	10	8	121	Brak uwag
112	Malus xpurpurea	Jabłoń purpurowa	5	6	38	Brak uwag
113	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	6	240	Dziupla na wys. 2m po odcięciu przewodniku; zredukować koronę z wysokości
114	Crataegus sp.	Głóg	5	4	38	Sęki

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
115	Grupa: Taxus baccata Cornus mas Philadelphus coronarius Chamaecyparis pisifera Syringa vulgaris	Cis pospolity Dereń jadalny Jaśminowiec wonny Cyprysyk groszkowy Lilak pospolity	2-4 1.7-5 3 1.7 1.7	2 2-4 3 1 1.5		Brak uwag Taxus baccata 4 szt. Cornus mas 3szt. Philadelphus 3 szt. coronarius Chamaecyparis pisifera 1 szt. Syringa vulgaris 1 szt.
116	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.7	1.5		Dużo odrostów korzeniowych
117	Cornus mas	Dereń jadalny	8	10	80	Sęki
118	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	10	8	116/68	Brak uwag
119	Symphoricarpos albus Lonicera sp.	Śnieguliczka biała Suchodrzew	1.5-1.7	2		Lonicera (2mx2.5m); posusz 80% Zalecane cięcia odmładzające
120	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	4	3		Rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
121	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	4	3		Rośnie na parterze gazonowym - do usunięcia
122	Acer platanoides	Klon pospolity	16	11	255	Brak uwag
123	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	10	197	Sęki
124	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	10	226	Posusz do 5%, sęki
125	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4	1	22	Sucha - do usunięcia
126	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	7	5	57	Posusz do 5%; złamany wierzchołek
127	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	13	8	173	Na wys. 5m dziupla o średnicy 0.3mx0.2m
128	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	16	8	167	Brak uwag
129	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	16	8	154	Brak uwag
130	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	16	8	232	Posusz do 10%; na wys. 3m dziupla o średnicy 0.3mx0.2m
131	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	8	275	Posusz do 5%; sęki
132	Acer platanoides	Klon pospolity	16	10	188	Od wys. 4m -2 przewodniki; jemiota

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
133	Acer platanoides	Klon pospolity	15	10	200	Brak uwag
134	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	12	212	Sęki
135	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	14	341	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
136	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	12	248	Posusz do 5%; sęki; jemiola
137	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	10	233	Posusz do 5%; sęki
138	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	12	6	260	Brak wierzchołka
139	Taxus baccata	Cis pospolity	6	4	56	Brak uwag
140	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	2	34	Brak uwag
141	Grupa: Symphoricarpos albus Philadelphus coronarius Ligustrum vulgare Syringa vulgaris Prunus sp.	Śnieguliczka biała Jaśminowiec wonny Ligustr pospolity Lilak pospolity Śliwa	2 2-3 3 2 2-2.5	2 2-3 3 1.5 1.5		Symphoricarpos albus 1 szt Philadelphus 5szt. coronarius Ligustrum vulgare 1 szt. Syringa vulgaris 1 szt. Prunus sp. 2 szt. - szczepiony na wys. 1m - sucha do usunięcia
142	Liriodendron tulipifera	Tulipanowiec amerykański	10	6	75	Brak uwag
143	Grupa: Ribes rubrum Philadelphus coronarius	Porzeczka pospolita Jaśminowiec wonny	1-1.7 2.5-4.5	1.5-2 2-3		Powierzchnia 14m2 Zalecane cięcia odmładzające
144	Acer platanoides	Klon pospolity	8	10	60/43/47	Mocno pochylony; sęki
145	Abies alba	Jodła pospolita	10	8	85	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
146	Abies alba	Jodła pospolita	10	8	77	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
147	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3.5-5	3-4		4 szt.brak uwag
148	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	12	10	214	Od wys. 1.5m -3 przewodniki
149	Magnolia kobus	Magnolia japońska	7	10	120	Na wys. 1.5m -dziupla o średnicy 0.15x0.10m
150	Pterocarya fraxinifolia	Skrzydłorzech kaukaski	8	7	88	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
151	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	1	1.5		Brak uwag
152	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	2	2		Brak uwag
153	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	3		Zalecane cięcia odmładzające
154	Taxus baccata	Cis pospolity	6	5	40/44/40/ 34	Forma drzewiasta; brak uwag
155	Grupa: Thuja occidentalis Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	Żywotnik zachodni Jałowiec sabiński odm. tamaryszkowata	1.7 1.5-2	2 2-3		Brak uwag Thuja occidentalis 1szt. Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 3szt.
156	Acer campestre	Klon polny	9	8	175	Brak uwag; 2 przewodniki od wys. 2m
157	Acer campestre	Klon polny	10	6	98/115	Od wys. 1m -2 przewodniki, na wys. 1m - dziupla po odciętym przewodniku (0.3x0.2m), sęki
158	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	6	56	Sęki
159	Acer campestre	Klon polny	11	7	92/94/63/ 105	Posusz do 5%; sęki; przewodnik o obwodzie 63cm, zamiera - do obserwacji
160	Acer campestre	Klon polny	10	8	115/76	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
161	Acer campestre	Klon polny	12	10	111/105/ 169	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
162	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	6	71	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
163	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	12	7	115	Brak uwag
164	Carpinus betulus	Grab pospolity	11	10	115/147	Sęki
165	Grupa: Philadelphus coronarius Taxus baccata Symphoricarpos albus	Jaśminowiec wonny Cis pospolity Śnieguliczka biała	2.5 0.6-2 0.5-1.5	3 1-3 0.5-2		Philadelphus coronarius 1 szt. Taxus baccata 3 szt. Symphoricarpos albus - grupa, liczne odrosty korzeniowe
166	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	6	2.5	25	Brak uwag
167	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	5	48	Posusz do 5%
168	Acer platanoides	Klon pospolity	10	8	66	Posusz do 5%; liczne sęki

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
169	Prunus padus	Czeremcha pospolita	11	8	128	Brak uwag
170	Grupa: Taxus baccata Symphoricarpos albus Viburnum rhytidophyllum	Cis pospolity Śnieguliczka biała Kalina sztywnolistna	2-3 1 2	2-3 1 2		Taxus baccata 9 szt. Symphoricarpos albus 1 szt. Viburnum rhytidophyllum 1 szt.
171	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1-2	1-2		4 szt. liczne odrosty korzeniowe Zalecane cięcia odmładzające
172	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	6	4	41	Brak uwag
173	Prunus padus	Czeremcha pospolita	8	5	40	Lekko pochylony
174	Acer saccharinum	Klon srebrzysty	4.5	3	22/19	Lekko pochylony
175	Carpinus betulus	Grab pospolity	15	12	281/192	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
176	Quercus rubra	Dąb czerwony	10	6	93	Brak uwag
177	Taxus baccata	Cis pospolity	3	3		Brak uwag
178	Taxus baccata	Cis pospolity	3	3		Brak uwag
179	Populus nigra	Topola czarna	17	6	262	Brak uwag
180	Populus nigra	Topola czarna	17	5	133	Brak uwag
181	Populus nigra	Topola czarna	17	6	230	Brak uwag
182	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	4	42	Brak uwag
183	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	6	3	29	Brak uwag
184	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5-4	2-3		4szt. Brak uwag
185	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	1.5		4 szt. liczne odrosty korzeniowe
186	Acer platanoides	Klon pospolity	10	9	145	Pojedyncze suche gałęzie; 2 przewodniki od wys. 2m
187	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	10	7	74	Sęki
188	Taxus baccata	Cis pospolity	2	1.5		Brak uwag
189	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	2		Brak uwag
190	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	12	166	Sęki
191	Abies alba	Jodła pospolita	18	6	138	Zabliżniająca się listwa od odziomka do 2.5m (szer. 0.25m)
192	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	7	74	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
193	Acer platanoides	Klon pospolity	9	10	249	Owocniki grzybów (huba); na wys. 3m dziupla po odciętych przewodniku(0.6x0.5m); lekko pochylony; sęki
194	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	2		Brak uwag
195	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	7	80	Brak uwag
196	Acer platanoides	Klon pospolity	13	11	185	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
197	Picea abies	Świerk pospolity	7	3	45	Suchy - do usunięcia
198	Grupa: Philadelphus coronarius Taxus baccata	Jaśminowiec wonny Cis pospolity	2.5 2-3	3 2-3		Philadelphus coronarius 1 szt. Taxus baccata 3 szt. Brak uwag
199	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	9	83	Pochylona
200	Acer platanoides	Klon pospolity	10	7	78	Brak uwag
201	Acer platanoides	Klon pospolity	8	10	156	Brak uwag
202	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	4	40	Posusz do 30%
203	Acer platanoides	Klon pospolity	9	5	61	Brak uwag
204	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	4	63	Brak uwag
205	Taxus baccata	Cis pospolity	2-3	1.5-3		8 szt. brak uwag
206	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	4	78	Posusz do 30%
207	Abies alba	Jodła pospolita	13	8	158	Posusz do 5%; sęki
208	Acer platanoides	Klon pospolity	9	5	55	Brak uwag
209	Abies alba	Jodła pospolita	9	4	59	Posusz do 10%
210	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	7	72	Pojedyncze suche gałęzie
211	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	5	66	Brak kory na całym obwodzie pnia; zły stan zdrowotny - do obserwacji
212	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	11	6	84	Brak uwag
213	Taxus baccata	Cis pospolity	4	4		Brak uwag
214	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	5	46	Brak uwag
215	Acer campestre	Klon polny	18	12	387	Posusz do 5%; sęki; do zabezpieczenia dziupla po odciętych przewodniku (0.5x0.4m)

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
216	Quercus rubra	Dąb czerwony	10	6	80	Pojedyncze suche gałęzie
217	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	7	5	72	Od wys. 1.5m -3 przewodniki
218	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	6	2	34	Brak uwag
219	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	7	4	53	Sucha - do usunięcia
220	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	9	3	60	Brak uwag
221	Abies alba	Jodła pospolita	9	4	74	Brak uwag
222	Abies alba	Jodła pospolita	10	5	89	Brak uwag
223	Acer platanoides	Klon pospolity	9	10	169	Pojedyncze suche gałęzie
224	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	8	88	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
225	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	8	3	33	Sucha - do usunięcia
226	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	9	3	44	Brak uwag
227	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	8	3	50	Zamierająca - do usunięcia
228	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	8	2	36	Sucha - do usunięcia
229	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	7	85	Sęki
230	Taxus baccata	Cis pospolity	1.5-2.5	2-4		3szt. w tym 1 szt. forma krzewiasta
231	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	7	5	76	Pojedyncze suche gałęzie
232	Acer platanoides	Klon pospolity	13	12	320	Sęki
233	Taxus baccata	Cis pospolity	1.5-7	3.5-5		4 szt. w tym 1 szt. forma krzewiasta
234	Quercus robur	Dąb szypułkowy	16	16	458	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; forma wielopniowa od wys. 4m
235	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2-3	3		Brak uwag
236	Taxus baccata	Cis pospolity	2	2		Brak uwag
237	Acer platanoides	Klon pospolity	11	7	81	Pojedyncze suche gałęzie
238	Acer platanoides	Klon pospolity	10	6	95	Wrasta w ogrodzenie
239	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	10	190	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
240	Taxus baccata	Cis pospolity	2	2		1 szt.brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
241	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2	2		2 szt.brak uwag
242	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4	5	34	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
243	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	2	28	Pojedyncze suche gałęzie
244	Acer platanoides	Klon pospolity	10	8	85	Brak uwag
245	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	10	5	54	Pojedyncze suche gałęzie
246	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	5	2		Do usunięcia
247	Pterocarya fraxinifolia	Skrzydłorzech kaukaski	3	1	14	Zamierający, połamany do usunięcia
248	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	6	68	Posusz do 10%
249	Taxus baccata	Cis pospolity	3	2		Brak uwag
250	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	2		Brak uwag
251	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2	2		Brak uwag
252	Taxus baccata	Cis pospolity	3	2.5		Brak uwag
253	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	2		Brak uwag
254	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	4	52	Pojedyncze suche gałęzie
255	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	0.8	1-1.5		2szt.brak uwag
256	Acer platanoides	Klon pospolity	14	12	186	Pojedyncze suche gałęzie
257	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4	3	25	Brak przewodnika, forma parasolowata; 20 % posuszu
258	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	1.5		Liczne odrosty korzeniowe
259	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3-3.5	3		2 szt. brak uwag
260	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	1.8-2	1.5-2.5		2 szt. brak uwag
261	Carpinus betulus	Grab pospolity	0.5-1	0.4-0.5		Żywopłot
262	Rhus typhina	Sumak octowiec	4.5	4	34/38	Suchy - do usunięcia
263	Rhus typhina	Sumak octowiec	6	6	56	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
264	Acer platanoides	Klon pospolity	15	5	347	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
265	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	1	1		Brak uwag
266	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	1.5	1		Brak uwag
267	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	1.5	1		Brak uwag
268	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	9	157	Sęki
269	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	10	181	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
270	Sorbaria sorbifolia	Tawlina jarzębolistna	0.5-0.8	0.5-0.8		Grupa - 6m ² ; do usunięcia
271	Malus sp.	Jabłoń	4	1.5	16	Połamana, do usunięcia
272	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	2.5	1.5		Brak uwag
273	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	4	2	28	Brak uwag
274	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	5	2	34	Brak uwag
275	Pyrus pyraster	Grusza pospolita	11	10	133	Brak uwag
276	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	11	9	120	Brak uwag
277	Quercus robur	Dąb szypułkowy	14	10	222	Sęki, posusz do 5%
278	Prunus avium	Czereśnia ptasia	6	8	84	Szczepiona na wys. 1.3 m, sęki
279	Metasequoia glyptostroboides	Metasekwoja chińska	12	5	122	Zamierająca - do obserwacji
280	Taxus baccata	Cis pospolity	7	6	78/22	Od wys. 2m -4 przewodniki
281	Prunus triloba	Migdałek trójklapowy	3	2		Szczepiona na wys. 0.8 m
282	Fagus sylvatica	Buk pospolity	7	4	29	Brak uwag
283	Picea pungens	Świerk kłujący	2.5	2	14	Brak uwag
284	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	14	8	139	Posusz do 10%, sęki, odrosty korzeniowe
285	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	13	9	117	Pojedyncze suche gałęzie
286	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	2	2		2szt.
287	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	10	7	110	Zamierający, do usunięcia
288	Acer platanoides	Klon pospolity	13	10	144	Pojedyncze suche gałęzie
289	Acer platanoides	Klon pospolity	8	5	194	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
290	Abies concolor	Jodła jednobarwna	7	4	41	Pojedyncze suche gałęzie
291	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	10	8	93	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
292	Taxus baccata	Cis pospolity	5	8		Forma krzewiasta
293	Taxus baccata	Cis pospolity	4	5		Forma krzewiasta
294	Taxus baccata	Cis pospolity	3	5		Forma krzewiasta
295	Picea abies	Świerk pospolity	11	4	85	Posusz do 50%; pojedyncze chore gałęzie do wys. 6m
296	Quercus rubra	Dąb czerwony	13	11	144	Pojedyncze suche gałęzie
297	Prunus triloba	Migdałek trójklapowy	2.5	2.5		Na wys. 0.9m szczepiony
298	Picea pungens 'Glauca'	Świerk kłujący f.sina	5	2	34	Posusz do 5%
299	Acer platanoides	Klon pospolity	6	3	22	Samosiejka - do usunięcia
300	Grupa: Ribes rubrum Philadelphus coronarius	Porzeczka pospolita Jaśminowiec wonny	1.5-2 1-2	2 1-2		Ribes rubrum 4szt. Philadelphus coronarius 3 szt. do usunięcia Samosiejki Acer platanoides i Robinia pseudoacacia
301	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2.5	3		Brak uwag
302	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2.5	3		Brak uwag
303	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	3		Brak uwag
304	Sambucus nigra	Bez czarny	3	3		Brak uwag
305	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3.5	3		Stary, pochylony - do usunięcia
306	Quercus rubra	Dąb czerwony	11	12	144	Brak uwag
307	Abies concolor	Jodła jednobarwna	9	4	89	Od wys. 1.7m -2 przewodniki
308	Cornus mas	Dereń jadalny	4	7	68	Brak uwag
309	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	1-1.5	1.5-2		2szt.
310	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	8	180	Pojedyncze suche gałęzie
311	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	9	187	Pojedyncze suche gałęzie

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
312	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	9	248	Pojedyncze suche gałęzie
313	Acer campestre	Klon polny	9	5	56	Pojedyncze suche gałęzie
314	Carpinus betulus	Grab pospolity	10	4	36	Brak uwag
315	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	9	4	35	Posusz do 5%, pokrzywiona - do usunięcia
316	Pterocarya fraxinifolia	Skrzydłorzech kaukaski	10	4	31	Brak uwag
317	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	7	5	41	Pokrzywiona - do usunięcia
318	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	9	5	60	Posusz do 10%, sęki
319	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	4	46	Brak uwag
320	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	13	8	103/86	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
321	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	13	8	126	Posusz do 5%, sęki
322	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	13	12	45/101/ 62/150	Posusz do 5%, sęki
323	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	7	7	59	Brak uwag
324	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	8	140	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
325	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	25	Brak uwag
326	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	5	139	Zamierająca, bez wierzchołka - do usunięcia
327	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	8	92	Posusz do 5%, sęki
328	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	8	4	48	Brak uwag
329	Juglans regia	Orzech włoski	9	7	65	Brak uwag
330	Juglans regia	Orzech włoski	9	5	40	Brak uwag
331	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	5	42	Brak uwag
332	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	354	Dziupła na wys. 4m po odłamanym konarze (0.5x0.5m), sęki
333	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	180	Posusz do 15%, dwa konary suche, zamierająca - do obserwacji
334	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	9	184	Brak uwag
335	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	207	Pojedyncze suche gałęzie

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
336	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	9	7	96	Brak uwag
337	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	13	5	124	Zamierająca od wierzchołka; odrosty z pnia - do obserwacji
338	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	8	5	70	Pochylona, sęki
339	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	8	5	111/100	Posusz do 5%, sęki; pokrzywiony; rany po odciętych przewodniku i konarach (0.5x0.4m i 0.5x0.25m)
340	Grupa: Philadelphus coronarius Symphoricarpos albus	Jaśminowiec wonny Śnieguliczka biała	2-3	2.5-3		Brak uwag
341	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	7	72	Pojedyncze suche gałęzie
342	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	7	3	38	Brak uwag
343	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	9	203	Sęki
344	Celtis occidentalis	Wiązowiec zachodni	5	8	61	Posusz do 5%; dziupla o wym. (0.09x0.05m), pochylona mocno, prawie leży na ziemi - do obserwacji
345	Acer platanoides	Klon pospolity	14	9	130	Od wys. 5m - 2 przewodniki
346	Acer platanoides	Klon pospolity	14	7	100	Brak uwag
347	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	6	60	Brak uwag
348	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	4	2.5	23	Brak uwag
349	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	11	234	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; jemiola
350	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	10	6	83	Brak uwag
351	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1-1.5	1-2		2 szt. liczne odrosty korzeniowe
352	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	17	14	286	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
353	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	12	289	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
354	Fagus sylvatica 'Pendula'	Buk pospolity odm. zwisająca	13	14	284	Brak uwag
355	Cornus mas	Dereń jadalny	6	7	35/45/42	Brak uwag
356	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity	1	0.5		Do usunięcia

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
357	Corylus columna	Leszczyna tutecka	12	9	185	Posusz do 10%; sęki; zamiera od wierzchołka
358	Acer platanoides	Klon pospolity	8	7	84	Brak uwag
359	Platanus xhispanica	Platan klonolistny	13	12	401	Posusz do 5%; wybrać mursz z dna
360	Picea pungens f.glauca	Świerk kłujący f. sina	3	2	26	Brak uwag
361	Picea pungens f.glauca	Świerk kłujący f. sina	1.5	1		Brak uwag
362	Rhus typhina	Sumak octowiec	5	4	40	Pochylony; brak uwag
363	Grupa: Symphoricarpos albus Cornus sp.	Śnieguliczka biała Dereń	0.5-0.2 3-5	1-2 2-4	4-24	Symphoricarpos albus 3szt. Cornus sp. 3szt.
364	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	2		Liczne odrosty korzeniowe
365	Cornus mas	Dereń jadalny	6	6	62	Posusz do 5%, forma drzewiasta; korona parasolowata
366	Cornus mas	Dereń jadalny	2	2		Forma krzewiasta, brak uwag
367	Acer platanoides	Klon pospolity	13	6	89	Brak uwag
368	Acer platanoides	Klon pospolity	13	8	148	Pojedyncze suche gałęzie
369	Acer campestre	Klon polny	14	9	116	Pojedyncze suche gałęzie
370	Acer campestre	Klon polny	14	5	84	Pojedyncze suche gałęzie
371	Acer platanoides	Klon pospolity	11	9	152	Do zabezpieczenia i dociecia kikut po przewodniku
372	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	6	175	Pojedyncze suche gałęzie; od wys. 1.3m - 2 przewodniki
373	Acer campestre	Klon polny	9	8	77	Pojedyncze suche gałęzie
374	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	9	133	Brak uwag
375	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	12	351	Od wys. 3m - 2 przewodniki; pojedyncze suche konary
376	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2	2		2 szt.
377	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1-1.7	1.5-2		Grupa; liczne odrosty korzeniowe
378	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	10	189	Pojedyncze suche gałęzie
379	Taxus baccata	Cis pospolity	4	6		Pojedyncze suche gałęzie; forma krzewiasta

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
380	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	6	8	143	Posusz do 5%, pochylona
381	Cotinus coggygria	Perukowiec podolski	5	7	47/12/12	Sęki; ma podpory - rozłamuje się - do obserwacji
382	Picea pungens f.glauca	Świerk kłujący f. sina	9	4	89	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
383	Abies veitchii	Jodła Veitcha	9	5	78	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
384	Cotinus coggygria	Perukowiec podolski	2	2		Połamany - do usunięcia
385	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	11	9	140	Posusz do 10%
386	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	7	9	133	Posusz do 5%
387	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	10	9	147	Posusz do 10%
388	Taxus baccata	Cis pospolity	6	6	54	Brak uwag
389	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	2.5		Brak uwag
390	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2-3.5	2-4		2szt. Brak uwag
391	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3.5	3		2 szt.brak uwag
392	Acer campestre	Klon polny	9	6	69/50	Brak uwag
393	Taxus baccata	Cis pospolity	5	3	76	Brak uwag
394	Taxus baccata	Cis pospolity	7	5	91	Brak uwag
395	Taxus baccata	Cis pospolity	1-7	1-6	do 72	17szt. 7 szt. forma drzewiasta; 10 szt. forma krzewiasta
396	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	7	205	Pojedyncze suche gałęzie
397	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	5	57	Brak uwag
398	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	6	60	Brak uwag
399	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	5	41	Brak uwag
400	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	220	Posusz do 5%; od wys. 2.5m -2 przewodniki

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
401	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	8	174	Pochylona; brak uwag
402	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	10	268	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
403	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	3		1szt.brak uwag
404	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	4	3		Brak uwag
405	Spiraea sp.	Tawuła	2	1.5		Brak uwag
406	Picea pungens f.glauca	Świerk kłujący f. sina	3	2	23	Brak przewodnika
407	Picea pungens	Świerk kłujący	5	4	50	Pojedyncze suche gałęzie
408	Acer platanoides	Klon pospolity	13	11	252	Do docięcia kikuty konarów
409	Acer platanoides	Klon pospolity	9	6	59	Brak uwag
410	Acer platanoides	Klon pospolity	5	7	73	Zalecane cięcia formujące 20%
411	Taxus baccata	Cis pospolity	2-4	4-5		3 szt. Forma krzewiasta
412	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	5	172	Mocno zredukowana
413	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	3	210	Brak uwag
414	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	7	206	Posusz do 5%, zamiera od wierzchołka
415	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	7	165	Posusz do 10%, zamiera od wierzchołka
416	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	7	177	Posusz do 5%
417	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	5	160	Posusz do 5%
418	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	6	200	Posusz do 5%, od wys. 3m - 2 przewodniki
419	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	7	285	Posusz do 5%, zamiera od wierzchołka
420	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	6	290	Jeden z konarów mocno pochylony - konar do redukcji
421	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	6	185	Brak uwag
422	Carpinus betulus	Grab pospolity	14	10	153/138	Pojedyncze suche gałęzie
423	Juniperus sabina	Jałowiec sabiński	do 2	do 3		Do usunięcia
424	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	5	2.5	35	Brak uwag
425	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	8	230	Pojedyncze suche gałęzie
426	Magnolia kobus	Magnolia japońska	3	4	54	Sęki; obwód mierzony przy odziomku
427	Carpinus betulus	Grab pospolity	0.7	0.5		Żywopłot formowany- zalecane cięcia odmładzające
428	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	3	2.5	26	Sęki; brak przewodnika

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
429	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	0.8	0.5		Brak uwag
430	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	1.7	1.3		Brak uwag
431	Carpinus betulus	Grab pospolity	0.8-1.2	0.5-1		Żywopłot formowany
432	Ilex aquifolium	Ostrokrzew kolczasty	1.7	1		Brak uwag
433	Viburnum opulus	Kalina koralowa	5	5	62	Próchniejąca rana po odłamany przewodniku (0.7x0.15m)
434	Viburnum opulus	Kalina koralowa	1.5	1.5		Forma krzewiasta
435	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	9	260	Posusz do 5%; sęki
436	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	7	159	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
437	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	207	Posusz do 5%; sęki
438	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	157	Pojedyncze suche gałęzie
439	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	4	4	32	Mocno pochylona - do usunięcia
440	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	5	5	51	Pokrzywiona - do usunięcia
441	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	241	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; na wys. 3m - dziupla (0.5x0.5m)
442	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	7	171	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; pochylona
443	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	326	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
444	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	14	7	123	Posusz do 5%; sęki
445	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	210	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
446	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	7	231	Posusz do 5%; sęki
447	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	14	9	170	Pojedyncze suche gałęzie
448	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	8	160	Pojedyncze suche gałęzie
449	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	11	7	285	Pojedyncze suche gałęzie
450	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	274	Pojedyncze suche gałęzie i dwa konary
451	Acer platanoides	Klon pospolity	10	6	73	Wrasta w podmurówkę
452	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	9	5	267	Mocno zredukowana

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
453	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	15	11	210	Brak uwag
454	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	11	238	Posusz do 5%; sęki
455	Acer platanoides	Klon pospolity	11	11	137	Brak uwag
456	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	263	Pojedyncze suche gałęzie
457	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	160	Pojedyncze suche gałęzie
458	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	14	12	291	Pojedyncze suche gałęzie
459	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	16	7	152	Brak uwag
460	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	202	Sęki
461	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	7	230	Listwa zablizniająca się od odziomka do 2.5m (szer. max 0.2m); jemiola
462	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	248	Pojedyncze suche gałęzie
463	Acer platanoides	Klon pospolity	11	8	123	Brak uwag
464	Grupa: Ligustrum vulgare Philadelphus coronarius	Ligustr pospolity Jaśminowiec wonny	1-1.5 2.5	1-2.5 2.5		Ligustrum vulgare 2szt. Philadelphus coronarius 1 szt.
465	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	9	204	Brak uwag
466	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	14	7	117	Brak uwag
467	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	13	7	109	Brak uwag
468	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	6	187	Brak uwag
469	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	10	229	Pojedyncze suche gałęzie
470	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	12	8	92	Brak uwag
471	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	8	160	Pojedyncze suche gałęzie
472	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	7	139	Brak uwag
473	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	12	9	160	Pojedyncze suche gałęzie
474	Malus domestica	Jabłoń domowa	6	5	48	Do usunięcia
475	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	9	7	123	Lekko pochylona

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
476	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	12	187	Pochylona
477	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	3	2	19	Do usunięcia
478	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	8	6	68	Sęki
479	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	11	6	109	Brak uwag
480	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	13	7	163	Posusz do 5%; sęki
481	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	13	9	198	Brak uwag
482	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	3		Grupa 13 szt. brak uwag
483	Malus domestica	Jabłoń domowa	5	2.5		Wielopniowa 4 przewodniki o obwodach od 13 cm do 24 cm; brak uwag
484	Grupa: Philadelphus coronarius Taxus baccata	Jaśminowiec wonny Cis pospolity	3-3.5 3	3 2		Brak uwag
485	Acer platanoides	Klon pospolity	14	8	178	Brak uwag
486	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	9	209	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
487	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	230	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
488	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	2		1szt. brak uwag
489	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	3	2.5		1 szt. brak uwag
490	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	4	4		1 szt. brak uwag
491	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	8	7	152	Brak uwag
492	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	9	8	215	Brak uwag
493	Grupa: Philadelphus coronarius Taxus baccata Symphoricarpos albus Sambucus nigra	Jaśminowiec wonny Cis pospolity Śnieguliczka biała Bez czarny	2-3 2.5 1.7 4	3 2 1.5 4		Philadelphus coronarius 2szt. Taxus baccata 1 szt. Symphoricarpos albus 3 szt. Sambucus nigra 1 szt.
494	Acer platanoides	Klon pospolity	6	4	38	Rośnie przy ogrodzeniu - do usunięcia
495	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	6	4	38	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
496	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	5	4	34	Brak uwag
497	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	9	149	Pojedyncze suche gałęzie
498	Carpinus betulus	Grab pospolity	12	12	187	Brak uwag
499	Taxus baccata	Cis pospolity	4	6		Forma krzewiasta
500	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	12	7	66	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
501	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	6	4	29/26	Do usunięcia
502	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	15	9	170	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
503	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	7	132	Pojedyncze suche gałęzie
504	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	3	4	38	Pojedyncze suche gałęzie; korona parasolowata, pokrzywiona
505	Acer platanoides	Klon pospolity	13	10	250	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
506	Carpinus betulus	Grab pospolity	6	3	23	Brak uwag
507	Carpinus betulus	Grab pospolity	9	6	58	Brak uwag
508	Carpinus betulus	Grab pospolity	9	5	52	Brak uwag
509	Fagus sylvatica	Buk pospolity	18	10	240	Brak uwag
510	Fagus sylvatica	Buk pospolity	18	10	192	Brak uwag
511	Fagus sylvatica	Buk pospolity	18	10	206	Brak uwag
512	Alnus glutinosa	Olsza czarna	19	9	272	Brak uwag
513	Quercus robur f.fastigiata	Dąb szypułkowy f.stożkowata	19	5	250	Posusz do 10%; sęki
514	Alnus glutinosa	Olsza czarna	18	8	180	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
515	Acer platanoides	Klon pospolity	12	10	147	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
516	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	7	163	Brak uwag
517	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	14	8	190	Pojedyncze suche gałęzie; lekko pochylony
518	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	2		3 szt. brak uwag
519	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	2		1 szt. brak uwag
520	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	211	Brak uwag
521	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	7	188	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
522	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	235	Brak uwag
523	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	8	244	Brak uwag
524	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.7	2		Odrosty korzeniowe
525	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.7	2		Brak uwag
526	Fagus sylvatica	Buk pospolity	18	17	367	Brak uwag
527	Philadelphus coronarius Lonicera sp. Cotoneaster luidus Forsythia xintermedia	Jaśminowiec wonny Suchodrzew Irga błyszcząca Forsycja pośrednia	2-4	2-4		Philadelphus coronarius 3szt. Lonicera sp. 7 szt. Cotoneaster luidus 13 szt. Forsythia xintermedia 1 szt.
528	Salix sepulcralis	Wierzba płacząca	5	7	34-47	Wielopniowa 5 przewodników
529	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	13	183/192/ 176/179	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
530	Quercus robur	Dąb szypułkowy	13	10	172	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
531	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	8	4	88/52	Forma drzewiasta; brak uwag
532	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	13	10	159	Brak uwag
533	Taxus baccata	Cis pospolity	7	7	86	Forma drzewiasta; brak uwag
534	Taxus baccata	Cis pospolity	5	5		Forma drzewiasta; sęki
535	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	10	142	Sęki
536	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	8	235	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
537	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	8	207	Posusz do 5%; sęki
538	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	10	283	Pojedyncze suche gałęzie
539	Taxus baccata	Cis pospolity	7	8		Forma krzewiasta
540	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	7	4	56	Suchy - do usunięcia
541	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	6	85	Brak uwag
542	Picea abies	Świerk pospolity	5	3	78	Złamany przewodnik - do usunięcia
543	Taxus baccata	Cis pospolity	5	8		Forma krzewiasta
544	Taxus baccata	Cis pospolity	5	8		Forma krzewiasta
545	Pinus nigra	Sosna czarna	10	6	141	Pojedyncze suche gałęzie
546	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	14	5	152	Suchy wierzchołek

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
547	Grupa: Rosa multiflora Sambucus nigra Berberis vulgaris	Róża wielokwiatowa Bez czarny Berberys pospolity	3 3.5 2	3 4 4		Rosa multiflora 1 szt. Sambucus nigra 1 szt. Berberis vulgaris 1 szt.
548	Gingko biloba	Miłorząb dwuklapowy	14	9	189	Pojedyncze suche gałęzie
549	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	1.5	2		Brak uwag
550	Pinus strobus	Sosna wejmutka	16	7	225	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
551	Quercus robur	Dąb szypułkowy	18	12	183	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; ociera się o drzewo nr 552
552	Pinus strobus	Sosna wejmutka	16	5	100	Posusz do 15%; sęki
553	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	7	204	Brak uwag
554	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	8	246	Brak uwag
555	Taxodium distichum	Cypryśnik błotny	15	8	254	Brak uwag
556	Acer campestre	Klon polny	8	9	189	Brak uwag
557	Pinus strobus	Sosna wejmutka	18	8	222	Posusz do 15%; liczne sęki
558	Pinus strobus	Sosna wejmutka	15	7	152	Sęki
559	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa, lubaszka	5	6	72	Odrosty korzeniowe; sęki; obwód pnia mierzony przy odziomku
560	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa, lubaszka	5	6	78	Sęki; obwód pnia mierzony przy odziomku
561	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa, lubaszka	2-4	1-3		Grupa; liczne odrosty korzeniowe
562	Corylus avellana	Leszczyna pospolita	7	8		Wielopniowa, forma krzewiasta; sęki; odrosty korzeniowe, połamane gałęzie
563	Larix decidua	Modrzew europejski	15	10	185	Posusz do 5%; zamierający wierzchołek
564	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	8	254	Odrosty korzeniowe
565	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	7	72	Brak uwag
566	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	43	Pokrzywiona, brak przewodnika - do usunięcia
567	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	12	218	Sęki

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
568	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	9	202	Brak uwag
569	Sambucus nigra	Bez czarny	4	4		Grupa 13m2 samosiejka Acer platanoides - całość do usunięcia
570	Sambucus nigra	Bez czarny	2	3		Do usunięcia
571	Pyrus pyraster	Grusza pospolita	7	3	62	Sęki
572	Pyrus pyraster	Grusza pospolita	6	3	65	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
573	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9	5	85	Brak uwag
574	Acer platanoides	Klon pospolity	2-5	1-3	4-34	Grupa samosiejek 9m2 - do usunięcia
575	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	13	6	111	Posusz do 5%
576	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	5	47	Sęki, odrosty do usunięcia
577	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	11	5	85	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; odrosty do usunięcia
578	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	11	6	94	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; odrosty do usunięcia
579	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	8	6	113	Posusz do 10%
580	Prunus padus	Czeremcha pospolita	10	7	88/50/62	Brak uwag
581	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	7	6	110	Posusz do 10%
582	Prunus padus	Czeremcha pospolita	7	6	66	Posusz do 25%
583	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	7	7	125	Posusz do 5%; sęki
584	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	6	5	94	Posusz do 5%
585	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	8	6	126	Posusz do 5%; sęki
586	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	3	4	26	Brak uwag
587	Acer platanoides	Klon pospolity	2	0.5	23	Suchy, połamany - do usunięcia
588	Acer platanoides	Klon pospolity	7	5	44	Pokrzywiony - do usunięcia
589	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	7	30	Brak uwag

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
590	Quercus robur	Dąb szypułkowy	11	6	75	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
591	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	6	4	29	Odrosty korzeniowe
592	Quercus robur	Dąb szypułkowy	16	13	298	Posusz do 5%; sęki
593	Acer campestre	Klon polny	6	5	69	Brak uwag
594	Pyrus pyraister	Grusza pospolita	9	6	155	Posusz do 10%; sęki
595	Acer platanoides	Klon pospolity	4	5	44	Pokrzywiony
596	Acer campestre	Klon polny	8	8	72	Posusz do 5%; sęki
597	Prunus padus	Czeremcha pospolita	3	3		Forma krzewiasta, połamana - do usunięcia
598	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	15	8	116	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięty bluszczem; dodatkowe samosiejki
599	Carpinus betulus	Grab pospolity	14	9	145	Pojedyncze suche gałęzie; pochylony; porośnięty bluszczem
600	Carpinus betulus	Grab pospolity	14	5	118	Pojedyncze suche gałęzie; pochylony; porośnięty bluszczem
601	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	6	131	Pojedyncze suche gałęzie
602	Carpinus betulus	Grab pospolity	16	8	186	Pojedyncze suche gałęzie
603	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	5	133	Brak uwag
604	Carpinus betulus	Grab pospolity	16	12	252	Sęki; pod drzewem rosną samosiejki Sambucus nigra i Syringa vulgaris - samosiejki do usunięcia
605	Grupa: Robinia pseudoacacia Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior	Robinia biała Klon jawor Jesion wyniosły	5 4 1.5	3 3 2	26 26	Robinia pseudoacacia 2 szt. - do usunięcia, pokrzywiona Acer pseudoplatanus 1 szt. - do usunięcia, pochylona Fraxinus excelsior - do usunięcia, brak przewodnika
606	Malus sp.	Jabłoń	7	5	107	Posusz do 10%; rana po odłamanym przewodniku (0.4x0.4m); samosiejka Acer platanoides - do usunięcia
607	Grupa: Robinia pseudoacacia Sambucus nigra	Robinia biała Bez czarny	2.5-5	2-4	16-29	Robinia pseudoacacia 2szt. Sambucus nigra 1szt. Pokrzywione - do usunięcia
608	Sambucus nigra	Bez czarny	3-4	3		3 szt. Mniejszy Sambucus nigra do usunięcia
609	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	9	143	Odrosty i samosiejka do usunięcia

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
610	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	9	114/82	Samosiejka Acer platanoides - do usunięcia
611	Acer campestre	Klon jawor	14	12	229	Posusz do 5%
612	Sambucus nigra	Bez czarny	2	2		Do usunięcia
613	Pyrus pyraster	Grusza pospolita	9	5	112	Posusz do 5%; sęki
614	Grupa: Acer pseudoplatanus Robinia pseudoacacia Sambucus nigra Tilia cordata	Klon jawor Robinia biała Bez czarny Lipa drobnolistna	4-8 7 2 5	3 3 3 2	16-40 26-34 23	Acer pseudoplatanus 2 szt.- do usunięcia, duże zwarcie Robinia pseudoacacia 3 szt.- do usunięcia, duże zwarcie Sambucus nigra 1 szt. do usunięcia, duże zwarcie Tilia cordata 1 szt.
615	Grupa: Fraxinus excelsior Crataegus xmedia Sambucus nigra	Jesion wyniosły Głóg pośredni Bez czarny	7 5 2	2 4 1	38 34/25	Fraxinus excelsior 1 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, duże zwarcie Crataegus xmedia 1 szt. - brak uwag Sambucus nigra 2 szt. -do usunięcia
616	Malus sp.	Jabłoń	6	8	90/106/96	Posusz do 10%; sęki
617	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	5	81	Brak uwag
618	Alnus glutinosa	Olsza czarna	8	5	69	Sęki
619	Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Cornus mas	Bez czarny Klon pospolity Dereń jadalny	3 2 6	3 2 6		Sambucus nigra 1 szt.- do usunięcia Acer platanoides 1szt. - do usunięcia, pokrzywiony, połamany Cornus mas 1 szt. - brak uwag
620	Grupa: Pyrus pyraster Acer platanoides	Grusza pospolita Klon pospolity	5 8	6 5	47 72	Pyrus pyraster 1 szt. - sęki, pochylony Acer platanoides 1 szt. - obwód mierzony przy odziomku, sęki; na wys. 1m - odłamany 1 konar
621	Pyrus pyraster	Grusza pospolita	5	5	50	Pochylona; sęki; listwa od odziomka do 1m szer. 0.07m
622	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	9	133	Posusz do 5%; samosiejka Sambucus nigra do usunięcia
623	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	9	174	Posusz do 10%; samosiejka Sambucus nigra do usunięcia

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
624	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	9	160	Posusz do 10%; samosiejka Sambucus nigra i Acer platanoides do usunięcia
625	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	7	84	Brak uwag
626	Prunus padus	Czeremcha pospolita	9	7	78	Brak uwag
627	Grupa: Sambucus nigra Syringa vulgaris	Bez czarny Lilak pospolity	2-4 2-3	3-4 2-3		Sambucus nigra 3szt. - 2szt. do usunięcia - największy do odmłodzenia Syringa vulgaris 4 szt. - do odmłodzenia
628	Acer campestre	Klon polny	8	5	92	Sęki; brak przewodnika
629	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	15	10	223	Posusz do 5%; sęki
630	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	3	48/69	Suchy- do usunięcia
631	Grupa: Sambucus nigra Carpinus betulus	Bez czarny Grab pospolity	2-3 4	2 3		Sambucus nigra 2 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, połamany Carpinus betulus 1 szt. forma krzewiasta
632	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	4	62	Sęki; pokrzywiony -do usunięcia
633	Acer platanoides	Klon pospolity	9	5	63	Rośnie pod drzewem nr 634; duże zwarcie - do usunięcia
634	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	10	9	140	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
635	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	11	7	129	Sęki; pochylony
636	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	11	8	140	Pojedyncze suche gałęzie; lekko pochylony
637	Acer campestre	Klon polny	10	6	61	Brak uwag
638	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	11	204	Brak uwag
639	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	8	6	87	Rośnie pod drzewem nr 639; duże zwarcie - do usunięcia
640	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	7	68	Brak uwag
641	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	18	12	210	Sęki

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
642	Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Fraxinus excelsior	Bez czarny Klon pospolity Jesion wyniosły	1-3 2-6 2-6	1-3 1-3 1-3	4-40	Powierzchnia 99m ² Sambucus nigra 14szt. - do usunięcia Acer platanoides -samosiejki zostaje 50% Fraxinus excelsior - samosiejki, zostaje 50%
643	Acer campestre	Klon polny	10	7	94	Brak uwag
644	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	8	125	Pojedyncze suche gałęzie
645	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	218	Porośnięta bluszczem; przy odziomku dziupla po odłamany przewodniku (0.6x0.4m)
646	Acer platanoides	Klon pospolity	17	7	94	Brak uwag
647	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	172	Brak uwag
648	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	6	123	Sęki; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
649	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	5	95	Sęki; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
650	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	6	78	Posusz do 15%, pokrzywiona, pochylona; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
651	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	7	123	Lekko pochylona; do usunięcia odrosty
652	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	12	195	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięty bluszczem
653	Acer campestre	Klon polny	8	5	52	Do usunięcia; rany na pniu, pokrzywiony; duże zwarcie rośnie blisko drzewa nr 652
654	Acer platanoides	Klon pospolity	17	7	148	Pojedyncze suche gałęzie
655	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	3	124	Porośnięta bluszczem; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
656	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	3	134	Brak uwag
657	Acer platanoides	Klon pospolity	13	6	70	Brak uwag
658	Acer platanoides	Klon pospolity	13	6	71	Brak uwag
659	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	3	116	Brak uwag
660	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	3	137	Do usunięcia samosiejka Acer platanoides
661	Grupa: Sambucus nigra Euonymus europaeus	Bez czarny Trzmielina pospolita	2.5	1.5		Sambucus nigra 2 szt. Euonymus europaeus 1 szt. Do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
662	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	4	188	Dziupla przy odziomku (0.5x0.1m)

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
663	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	18	13	295	Do usunięcia samosiejki
664	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	6	80	Do usunięcia samosiejki
665	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	234	Posusz do 5%; od wys. 1.5m -2 przewodniki; do usunięcia samosiejki
666	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	8	264	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
667	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	7	127	Posusz do 5%
668	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	18	5	103	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; do usunięcia samosiejka Sambucus nigra
669	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	4	74	Brak uwag
670	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	4	85	Posusz do 15%
671	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	14	8	110	Pojedyncze suche gałęzie
672	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	14	5	87	Pojedyncze suche gałęzie
673	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	4	40	Brak uwag
674	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	14	7	115	Brak uwag
675	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5-7	2-6	60/45/ 25/23	Zostaje przewodnik o obwodzie 60cm; pozostałe do usunięcia
676	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa, lubaszka	3	5	47	Obwód pnia mierzony przy odziomku; połamany - do usunięcia
677	Prunus domestica subsp. syriaca	Śliwa domowa, lubaszka	8	6	105	Posusz do 10%; sęki; odrosty korzeniowe do usunięcia
678	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	14	6	71	Do usunięcia; duże zwarcie - ociera się o drzewo nr 679
679	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	7	138	Posusz do 10%
680	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	8	103	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
681	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	12	5	88	Posusz do 10%; sęki; pochylona
682	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	13	7	126	Posusz do 10%; sęki; od wys. 2m - 2 przewodniki
683	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	6	3	44	Pochylona
684	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	8	147	Pojedyncze suche gałęzie; odrosty; pochylona; porośnięta bluszczem

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
685	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	8	160	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
686	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	8	112	Odrosty do usunięcia
687	Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Fraxinus excelsior	Bez czarny Klon pospolity Jesion wyniosły				Zwarcie 50% 342m2- grupa do usunięcia Sambucus nigra 50% Acer platanoides 30% Fraxinus excelsior 20%
688	Salix alba	Wierzba biała	18	14	459	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
689	Acer platanoides	Klon pospolity	14	10	138	Wrasta w drzewo nr 688
690	Acer platanoides	Klon pospolity	3	3		Forma krzewiasta
691	Taxus baccata	Cis pospolity	2	3		Forma krzewiasta
692	Taxus baccata	Cis pospolity	10	3	48	Brak uwag
693	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	10	4	61	Brak uwag
694	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	10	3	58	Suchy - do usunięcia
695	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	4	40	Brak uwag
696	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	4	50	Brak uwag
697	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	7	4	33	Brak uwag
698	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	4	30	Brak uwag
699	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	9	4	70	Zamierający - do usunięcia
700	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	10	175	Pojedyncze suche gałęzie
701	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	4	52	Brak uwag
702	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	4	47	Brak uwag
703	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	4	40	Brak uwag
704	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	4	3	Brak uwag
705	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	8	110	Pojedyncze suche gałęzie
706	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	7	4	41	Suchy - do usunięcia
707	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	4-7	2-4	14-24	17 szt. Brak uwag
708	Carpinus betulus	Grab pospolity	15	9	168	Pojedyncze suche gałęzie; sęki

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
709	Acer campestre	Klon polny	15	9	167	Posusz do 5%; sęki
710	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	176	Brak uwag
711	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	10	6	66	Posusz do 5%
712	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	10	3	42	Zamierający, brak kory przy odziomku na 3/4 obwodu
713	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	6	2	32	Zamierający - do usunięcia
714	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	16	11	160	Posuszdo 10%
715	Prunus avium	Czereśnia ptasia	15	7	146	Brak uwag
716	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	16	7	120	Pojedyncze suche gałęzie; Philadelphus coronarius 2mx2m
717	Acer platanoides	Klon pospolity	16	8	111	Sęki
718	Acer platanoides	Klon pospolity	14	8	116	Sęki
719	Acer platanoides	Klon pospolity	16	7	153	Brak uwag
720	Acer platanoides	Klon pospolity	16	8	129	Brak uwag
721	Sorbus intermedia	Jarząb szwedzki	13	7	134	Posusz do 5%; pochylony
722	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	6	75	Brak uwag
723	Alnus glutinosa	Olsza czarna	13	6	110	Zamierająca - do usunięcia
724	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	4	60	Brak uwag
725	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	10	204	Posusz do 10%; brak przewodnika; rozłamany
726	Alnus glutinosa	Olsza czarna	9	4	51	Posusz do 35%; złamany przewodnik
727	Alnus glutinosa	Olsza czarna	9	1	42	Sucha - do usunięcia
728	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	98	Brak uwag
729	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	90	Brak uwag
730	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	104	Brak uwag
731	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	83	Brak uwag
732	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	112	Brak uwag
733	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	104	Brak uwag
734	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	153	Brak uwag
735	Alnus glutinosa	Olsza czarna	9	5	53	Pojedyncze suche gałęzie

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
736	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	162/128	Pojedyncze suche gałęzie; samosiejka Sambucus nigra - do usunięcia
737	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	3	59	Brak uwag
738	Alnus glutinosa	Olsza czarna	5	5	36	Korona parasolowata, pochylona
739	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	4	5		Odrosty z pnia do usunięcia
740	Grupa: Robinia pseudoacacia Acer platanoides	Robinia biała Klon pospolity	5 5	5 5	26	Odrosty z pnia do usunięcia
741	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	9	5	113	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
742	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	152	Samosiejka Sambucus nigra do usunięcia
743	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	118	Samosiejka Sambucus nigra i Acer platanoides do usunięcia
744	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	153	Samosiejka Acer platanoides 4 szt. do usunięcia
745	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	130	Brak uwag
746	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	107	Brak uwag
747	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	116	Brak uwag
748	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	150	Brak uwag
749	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	99	Brak uwag
750	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	170	12 szt. Sambucus nigra do usunięcia
751	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	134	Brak uwag
752	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	148	Brak uwag
753	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	151	Brak uwag
754	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	163	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
755	Alnus glutinosa	Olsza czarna	6	4	26	Brak uwag
756	Alnus glutinosa	Olsza czarna	6	4	27	samosiejki Alnus glutinosa - do usunięcia
757	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	148	samosiejki Alnus glutinosa i Acer platanoides - do usunięcia
758	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	155	samosiejki Alnus glutinosa - do usunięcia
759	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	220	Pojedyncze suche gałęzie

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
760	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	7	135	Brak uwag
761	Alnus glutinosa	Olsza czarna	6	6	38	Sęki, pokrzywiona
762	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	5	4	20	Pokrzywiony, pochylony - do usunięcia
763	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	160	Samosiejki Sambucus nigra 3 szt. do usunięcia
764	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	146	Samosiejki Acer platanoides 2 szt. do usunięcia
765	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	126	Sęki
766	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	140	samosiejki Alnus glutinosa i Acer platanoides - do usunięcia
767	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	165	Odrosty korzeniowe i samosiejki - do usunięcia
768	Sambucus nigra	Bez czarny	1-4	1-3		Grupa 11 szt. - do usunięcia
769	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	5	58	Brak uwag
770	Alnus glutinosa	Olsza czarna	7	1	24	Sucha - do usunięcia
771	Alnus glutinosa	Olsza czarna	12	3	40	Brak uwag
772	Alnus glutinosa	Olsza czarna	12	3	50	Brak uwag
773	Alnus glutinosa	Olsza czarna	7	3	34	Samosiejka Sambucus nigra - do usunięcia
774	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	6	70	Pojedyncze suche gałęzie, pochylona korona
	Alnus glutinosa	Olsza czarna	18	10	224/192	
	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	8	125	
775	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	108	Samosiejki Acer platanoides 4 szt. do usunięcia
776	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	5	63	Brak uwag
777	Alnus glutinosa	Olsza czarna	6	5	38	Pochylona korona
778	Alnus glutinosa	Olsza czarna	18	10	220	Brak uwag
779	Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides	Bez czarny Klon pospolity	1-5	1-3		Zwarcie 80% - grupa do usunięcia pow.187m2
780	Acer platanoides	Klon pospolity	16	6	122	Brak uwag
781	Acer platanoides	Klon pospolity	15	7	90	Brak uwag
782	Acer platanoides	Klon pospolity	15	7	77	Sęki

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
783	Acer platanoides	Klon pospolity	15	7	82	Brak uwag
784	Alnus glutinosa	Olsza czarna	10	6	40	Pojedyncze suche gałęzie, lekko pochylona
785	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	173	Brak uwag
786	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	177	Sęki
787	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	129	Pojedyncze suche gałęzie
788	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	4	58	Rośnie pod koronami drzew, pokrzywiona - do usunięcia
789	Acer platanoides	Klon pospolity	13	6	80	Sęki; porośnięta bluszczem
790	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	219	Sęki
791	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	214	Sęki; porośnięta bluszczem
792	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	207	Brak uwag
793	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	168	Porośnięta bluszczem
794	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	7	76	Porośnięta bluszczem
795	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	140	Samosiejki Sambucus nigra i Acer platanoides - do usunięcia
796	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	96	Samosiejki Acer platanoides - do usunięcia
797	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	240	Porośnięta bluszczem
798	Acer platanoides	Klon pospolity	13	9	90	Porośnięta bluszczem
799	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	9	320	Porośnięta bluszczem; sęki; samosiejki Sambucus nigra 2 szt. - do usunięcia
800	Acer platanoides	Klon pospolity	12	7	122	Sęki
801	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	12	4	42	Posusz do 15%
802	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	10	186/222/ 196/275	Porośnięta bluszczem; sęki, pojedyncze suche gałęzie; samosiejki Sambucus nigra 4szt. i Acer platanoides 2szt. - do usunięcia
803	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	252	Porośnięta bluszczem
804	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	218	Porośnięta bluszczem
805	Grupa: Acer platanoides Sambucus nigra	Klon pospolity Bez czarny	2.5-5	2-4		Do usunięcia; pow. 42m2

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
806	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	6	65	Pojedyncze suche gałęzie
807	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	6	99	Samosiejka Acer platanoides obwód pnia 25cm- do usunięcia
808	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	6	131	Sęki; samosiejki Sambucus nigra i Acer platanoides 3szt. - do usunięcia
809	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	8	5	38	Brak uwag
810	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	235	Porośnięty bluszczem;pojedyncze suche gałęzie
811	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	9	5	160	Porośnięty bluszczem; posusz do 10%
812	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	197	Porośnięta bluszczem;pojedyncze suche gałęzie
813	Acer platanoides	Klon pospolity	12	7	84	Porośnięty bluszczem;sęki
814	Acer campestre	Klon polny	8	5	49	Porośnięty bluszczem;pojedyncze suche gałęzie
815	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	6	5	40	Porośnięty bluszczem;pochylony, połamane gałęzie; zalecane cięcia formujące 25%
816	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	190	Porośnięta bluszczem;pojedyncze suche gałęzie, sęki
817	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	222	Porośnięta bluszczem;pojedyncze suche gałęzie, sęki
818	Acer campestre	Klon polny	17	5	163	Pojedyncze suche gałęzie, sęki
819	Grupa: Acer platanoides Sambucus nigra Ulmus laevis	Klon pospolity Bez czarny Wiąz szypułkowy	1-6	1-4		Podszyt, 90% pokrycia
820	Acer platanoides	Klon pospolity	10	7	83	Brak uwag
821	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	12	7	81	Posusz 5%
822	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	168	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
823	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	6	4	26	Duże zwarcie - do usunięcia
824	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	6	4	23	Duże zwarcie - do usunięcia
825	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	16	6	124	Posusz 5%; sęki
826	Taxus baccata	Cis pospolity	5	4	44	Brak uwag
827	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	18	8	166	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
828	Taxus baccata	Cis pospolity	8	6	33/68/70	Forma drzewiasta

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
829	Picea abies	Świerk pospolity	16	4	107	Posusz do 20%; sęki
830	Picea abies	Świerk pospolity	18	5	172	Posusz do 30%; sęki
831	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	18	10	234	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
832	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	18	9	198	Pojedyncze suche gałęzie
833	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	17	8	142	Brak uwag
834	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	9	6	126	Przewodnik odcięty
835	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	15	7	122	Brak uwag
836	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	10	168	Pojedyncze suche gałęzie; od wys. 3m - 2 przewodniki
837	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	17	10	175	Brak uwag
838	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	9	135	Od wys. 3m - 2 przewodniki
839	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	18	9	186	Brak uwag
840	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	18	8	148	Suchy konar
841	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	16	14	334	Pojedyncze suche gałęzie; od wys. 3m - 3 przewodniki
842	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	14	12	242	Brak uwag
843	Chamaecyparis pisifera	Cyprysyk groszkowy	3.5	1.5	22	Brak uwag
844	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	8	180	Pojedyncze suche gałęzie
845	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	7	159	Pojedyncze suche gałęzie
846	Chamaecyparis pisifera	Cyprysyk groszkowy	5	4		Forma krzewiasta
847	Acer platanoides	Klon pospolity	15	7	146	Brak uwag
848	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	9	263	Od wys. 3m - 2 przewodniki
849	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	12	7	175	Brak wierzchołka - odcięty
850	Chamaecyparis pisifera	Cyprysyk groszkowy	3	1.5	13	Brak uwag
851	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	7	251	Pojedyncze suche gałęzie
852	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	6	193	Pojedyncze suche gałęzie; od wys. 3m - 2 przewodniki
853	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	12	280	Pojedyncze suche gałęzie

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
854	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	6	5	45	Brak uwag
855	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	4	3	22	Rana po odłamanej gałęzi o wym. 0.1x0.07m
856	Tilia platyphyllos	Lipa szerokolistna	17	10	237	Pojedyncze suche gałęzie
857	Juniperus sp.	Jałowiec	2-2.5	3		2 szt. brak uwag
858	Taxus baccata	Cis pospolity	3	4		1 szt. brak uwag
859	Juniperus sp.	Jałowiec	2	2		1 szt. brak uwag
860	Acer platanoides	Klon pospolity	17	14	197	Pojedyncze suche gałęzie, sęki
861	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	6	4	30	Brak uwag
862	Acer platanoides	Klon pospolity	17	12	237	Brak uwag
863	Acer platanoides	Klon pospolity	15	12	210	Brak uwag
864	Acer platanoides	Klon pospolity	17	12	199	Brak uwag
865	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	7	5	48	Brak uwag
866	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	7	3	40	Brak uwag
867	Acer platanoides	Klon pospolity	8	5	62	Brak uwag
868	Acer platanoides	Klon pospolity	17	9	210	Brak uwag
869	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	213	Lekko pochylona
870	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	165	Brak uwag
871	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	9	199	Brak uwag
872	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	232	Brak uwag
873	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	175	Na wys. 4m rana po odłamanym konarze o wym. 0.2x2m
874	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	186	Brak uwag
875	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	144	Brak uwag
876	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	201	Od wys. 5m - 2 przewodniki
877	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	17	8	293	Zamierająca - do usunięcia
878	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	201	Brak uwag
879	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	8	163	Brak uwag
880	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	7	165	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
881	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	13	4	98	Brak uwag
882	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	7	151	Brak uwag
883	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	7	155	Brak uwag
884	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	222	Od wys. 5m - 2 przewodniki
885	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	7	129	Pojedyncze suche gałęzie
886	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	12	239	Brak uwag
887	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	30	Brak uwag
888	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	207	Brak uwag
889	Corylus avellana	Leszczyna pospolita	5	5		Wielopniowa
890	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	5	35	Sęki; korona parasolowata
891	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	14	6	94	Posusz do 5%; pochylony
892	Acer campestre	Klon polny	5	5	28	Brak uwag
893	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	5	52	Brak uwag
894	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	196	Brak uwag
895	Corylus avellana	Leszczyna pospolita	5	5	22	Brak uwag
896	Acer platanoides	Klon pospolity	9	5	47	Brak uwag
897	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	266	Pojedyncze suche gałęzie
898	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	205	Brak uwag
899	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	8	189	Sęki
900	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	11	255	Brak uwag
901	Fagus sylvatica	Buk pospolity	17	12	246	Brak uwag
902	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	4	35	Sęki
903	Acer campestre	Klon polny	12	10	150	Brak uwag
904	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	268	Sęki; lekko pochylona
905	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	213	Pojedyncze suche gałęzie
906	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	7	206	Zamierająca od wierzchołka; zalecana redukcja z wysokości - 6m

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
907	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	226	Sęki
908	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	10	282	Jemiola
909	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	242	Od wys. 3m - 2 przewodniki
910	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	263	Od wys. 4m - 2 przewodniki
911	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	217	Zamierająca od wierzchołka; zalecana redukcja z wysokości - 4m; na wys. 2m dziupla o wym. 0.5x0.3m
912	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	10	254	Pojedyncze suche gałęzie
913	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	9	246	Pojedyncze suche gałęzie; lekko pochylona
914	Fagus sylvatica	Buk pospolity	8	6	71	Brak uwag
915	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	7	214	Brak przewodnika
916	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4	4	29	Brak uwag
917	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	9	280	Pochylona; przy odziomku próchniejąca dziupla o wym. 0.6x0.4m
918	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	16	10	305	Od wys. 3.5m - 3 przewodniki; sęki
919	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	3	43	Brak uwag
920	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	3	60	Brak uwag
921	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	10	247	Od wys. 3m - 2 przewodniki
922	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	18	9	209	Od wys. 3m - 2 przewodniki; zamierająca od wierzchołka; zalecana redukcja z wysokości - 4m
923	Acer platanoides	Klon pospolity	15	8	193	Sęki; jemiola; suchy przewodnik - redukcja 2m
924	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	5	53	Brak uwag
925	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	7	136	Listwa od wys. 0.5m do 2.5m o średnicy 0.15m; jemiola
926	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	35	Brak uwag
927	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	8	242	Brak uwag
928	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	8	230	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
929	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	11	280	Sęki
930	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	7	84	Brak uwag
931	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	3	57	Brak uwag
932	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	11	7	110	Sęki; odrosty korzeniowe
933	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	6	168	Sęki; odrosty korzeniowe
934	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	6	113	Brak uwag
935	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10	8	276	Brak uwag
936	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	17	8	156	Sęki
937	Juniperus sabina	Jałowiec sabiński	1	2		Brak uwag
938	Juniperus sabina	Jałowiec sabiński	0.8	1		Brak uwag
939	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	6	82	Brak uwag
940	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	14	7	164	Brak uwag
941	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	7	127	Brak uwag
942	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15	9	165	Brak uwag
943	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	3	2	22	Brak uwag
944	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	8	140	Brak uwag
945	Juniperus sabina	Jałowiec sabiński	0.6	1		Brak uwag
946	Juniperus sabina	Jałowiec sabiński	1.2	2		Brak uwag
947	Fagus sylvatica	Buk pospolity	14	11	192	Brak uwag
948	Quercus rubra	Dąb szypułkowy	13	7	179	Pojedyncze suche gałęzie
949	Quercus rubra	Dąb szypułkowy	12	7	200	Brak uwag
950	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	11	10	163/145	Pojedyncze suche gałęzie
951	Platanus xhispanica	Platan klonolistny	16	14	336	Pojedyncze suche gałęzie
952	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4	3	23	Brak uwag
953	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	5	40	Brak uwag
954	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	12	7	82	Sęki
955	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	6	4	42	Sęki; od wys. 1.4m - 2 przewodniki

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
956	Taxus baccata	Cis pospolity	4	9		Forma krzewiasta
957	Quercus rubra	Dąb szypułkowy	16	9	202	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
958	Taxus baccata	Cis pospolity	4	9		Forma krzewiasta
959	Quercus rubra	Dąb szypułkowy	17	10	220	Pojedyncze suche gałęzie
960	Acer campestre	Klon polny	12	9	135	Sęki
961	Fagus sylvatica	Buk pospolity	7	3	66	Posusz do 20%; zamierający - do obserwacji
962	Quercus rubra	Dąb szypułkowy	16	8	180	Pojedyncze suche gałęzie
963	Philadelphus coronarius	Jaśminowiec wonny	2	2.5		2 szt.brak uwag
964	Taxus baccata	Cis pospolity	5	9		Brak uwag
965	Taxus baccata	Cis pospolity	6	7	62	Forma drzewiasta
966	Taxus baccata	Cis pospolity	7	7	60	Forma drzewiasta
967	Taxus baccata	Cis pospolity	6	6	47	Forma drzewiasta
968	Ribes rubrum	Porzeczka pospolita	1.8	2.5		Brak uwag
969	Prunus padus	Czeremcha pospolita	5	5	25	Brak uwag
970	Picea pungens f. glauca	Świerk kłujący f. sina	1.5	2		Brak uwag
971	Taxus baccata	Cis pospolity	5	5	47	Forma drzewiasta
972	Taxus baccata	Cis pospolity	5	4	34	Forma drzewiasta
973	Taxus baccata	Cis pospolity	5	7		Forma krzewiasta
974	Taxus baccata	Cis pospolity	5	5		Forma krzewiasta
975	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	8	225	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
976	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	10	225	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
977	Acer campestre	Klon polny	10	6	97	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
978	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	8	185	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
979	Acer campestre	Klon polny	14	7	147	Posusz do 5%
980	Taxus baccata	Cis pospolity	5	7		Pojedyncze suche gałęzie; forma krzewiasta

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
981	Grupa: Symphoricarpos albus Sambucus nigra Forsythia xintermedia Fraxinus excelsior Tilia cordata	Śnieguliczka biała Bez czarny Forsycja pośrednia Jesion wyniosły Lipa drobnolistna	0.5-1.5 3-4 2 1-6 5	0.5-0.5 3 3 1-3 3 7	25 19	Symphoricarpos albus 6szt. - do usunięcia Sambucus nigra 3 szt. - do usunięcia Forsythia xintermedia 4szt. - do usunięcia Fraxinus excelsior -samosiejka do usunięcia Tilia cordata -samosiejka do usunięcia
982	Taxus baccata	Cis pospolity	5	7		Forma krzewiasta
983	Acer campestre	Klon polny	12	10	300	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; odrosty korzeniowe
984	Taxus baccata	Cis pospolity	4	4	56	Forma drzewiasta
985	Taxus baccata	Cis pospolity	4	8		Forma krzewiasta
986	Taxus baccata	Cis pospolity	6	5	90	Forma drzewiasta
987	Taxus baccata	Cis pospolity	9	4	72	Forma drzewiasta
988	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	9	3	62	Zamierający - do obserwacji
989	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	5	3	40	Brak uwag
990	Taxus baccata	Cis pospolity	7	8	53/90/62	Forma drzewiasta; sęki
991	Picea abies	Świerk pospolity	17	7	168	Sucha - do usunięcia
992	Taxus baccata	Cis pospolity	9	8	49	Mocno pochylony - do usunięcia, wrasta w drzewo nr 990
993	Taxus baccata	Cis pospolity	2	6		Forma krzewiasta
994	Taxus baccata	Cis pospolity	3	7		Forma krzewiasta
995	Taxus baccata	Cis pospolity	1.5	1.5		Forma krzewiasta
996	Taxus baccata	Cis pospolity	2	7		Forma krzewiasta
997	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	6		Forma krzewiasta
998	Acer campestre	Klon polny	9	8	79	Brak uwag
999	Picea pungens	Świerk kłujący	5	3	35	Suchy - do usunięcia
1000	Taxus baccata	Cis pospolity	7	7	16-47	8 przewodników
1001	Taxus baccata	Cis pospolity	5	7		Forma krzewiasta
1002	Taxus baccata	Cis pospolity	2.5	9		Forma krzewiasta

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1003	Rhododendron catawbiense	Różanecznik katawbijski	2.5	4		Brak uwag
1004	Alnus glutinosa	Olsza czarna	9	6	57	Wrasta w metalowe ogrodzenie
1005	Alnus glutinosa	Olsza czarna	9	6	54	Brak uwag
1006	Taxus baccata	Cis pospolity	5	6	67	Forma drzewiasta
1007	Taxus baccata	Cis pospolity	1.5	3		Forma krzewiasta
1008	Taxus baccata	Cis pospolity	2	8		Forma krzewiasta
1009	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	16	9	189	Posusz do 10%; sęki
1010	Alnus glutinosa	Olsza czarna	14	10	172/119	Lekko pochylona
1011	Taxus baccata	Cis pospolity	7	9	69/115/61	Sęki
1012	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	16	6	128	Posusz do 30%; sęki
1013	Picea pungens	Świerk kłujący	12	3	61	Posusz do 10%; sęki
1014	Chamaecyparis pisifera	Cypryśnik groszkowy	9	3	56	Posusz do 30%
1015	Tsuga canadensis	Choina kanadyjska	8	6	67	Pojedyncze suche gałęzie; lekko pochylona
1016	Taxus baccata	Cis pospolity	8	6	62	Forma drzewiasta
1017	Chamaecyparis pisifera	Cypryśnik groszkowy	12	7	85	Forma drzewiasta
1018	Acer campestre	Klon polny	4	3	13	Brak uwag
1019	Salix alba	Wierzba biała	11	6	65/105	Pojedyncze suche gałęzie
1020	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	19	Brak uwag
1021	Acer platanoides	Klon pospolity	6	5	29	Brak uwag
1022	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	7	5	35	Brak uwag
1023	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	19	Brak uwag
1024	Taxus baccata	Cis pospolity	7	11		Brak uwag
1025	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	10	235	Sęki; do zdjęcia obręcze latarni
1026	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	14	7	236	Brak uwag
1027	Populus nigra	Topola czarna	16	5	144	Pojedyncze suche gałęzie
1028	Populus nigra	Topola czarna	17	6	215	Pojedyncze suche gałęzie

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1029	Populus nigra	Topola czarna	17	6	183	Pojedyncze suche gałęzie
1030	Taxus baccata	Cis pospolity	5	4	34	Brak uwag
1031	Populus nigra	Topola czarna	17	7	242	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1032	Acer platanoides	Klon pospolity	6	3	23	Brak uwag
1033	Prunus padus	Czeremcha pospolita	4	3		Forma krzewiasta
1034	Populus nigra	Topola czarna	17	6	190	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1035	Populus nigra	Topola czarna	17	5	195	Posusz do 10%
1036	Acer platanoides	Klon pospolity	6	3	16	Brak uwag
1037	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	3	16	Brak uwag
1038	Crataegus xmedia	Głóg pośredni	3	2		Forma krzewiasta
1039	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	9	6	80	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
1040	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9	6	76	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1041	Acer platanoides	Klon pospolity	5	3	16	Brak uwag
1042	Symphoricarpos albus	Śnieguliczka biała	2	4		Liczne odrosty korzeniowe
1043	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	6	3	22	Brak uwag
1044	Acer campestre	Klon polny	7	5	42	Porośnięty bluszczem
1045	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	6	2	16	Brak uwag
1046	Acer platanoides	Klon pospolity	8	3	25	Brak uwag
1047	Acer platanoides	Klon pospolity	5	2	16	Brak uwag
1048	Acer platanoides	Klon pospolity	7	4	28	Brak uwag
1049	Populus nigra	Topola czarna	9	3	48	Posusz do 10%; porośnięta bluszczem
1050	Populus nigra	Topola czarna	17	8	210	Porośnięta bluszczem
1051	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	4	40	Porośnięta bluszczem
1052	Populus nigra	Topola czarna	10	4	60	Posusz do 5%; porośnięta bluszczem
1053	Populus nigra	Topola czarna	17	7	172	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1054	Prunus padus	Czeremcha pospolita	4	4	26	Porośnięta bluszczem
1055	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	4	29	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1056	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	4	35	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1057	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	7	3	26	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1058	Salix xsepulcralis 'Chysocoma'	Wierzba płacząca	3	6	95	Pojedyncze suche gałęzie; rośnie nad wodą
1059	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	7	5	38/32	Pojedyncze suche gałęzie
1060	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	186	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1061	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	6	132	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1062	Alnus glutinosa	Olsza czarna	15	1	187	Sucha - do usunięcia
1063	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	6	159	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1064	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	4	190	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1065	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	195	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1066	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	210	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1067	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	246	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1068	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	5	200	Pojedyncze suche gałęzie; suchy konar; porośnięta bluszczem
1069	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	12	7	105	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1070	Populus nigra	Topola czarna	17	5	130	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1071	Populus nigra	Topola czarna	17	6	190	Posusz do 5%; porośnięta bluszczem
1072	Populus nigra	Topola czarna	17	6	205	Posusz do 5%; porośnięta bluszczem
1073	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	9	5	50	Porośnięta bluszczem
1074	Prunus padus	Czeremcha pospolita	6	5	34	Porośnięta bluszczem
1075	Populus nigra	Topola czarna	17	9	165/185	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1076	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	7	4	29	Porośnięta bluszczem
1077	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	4	35	Brak uwag
1078	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9	4	44	Porośnięta bluszczem
1079	Populus nigra	Topola czarna	17	5	168	Posusz do 10%; porośnięta bluszczem
1080	Populus nigra	Topola czarna	17	5	162	Posusz do 15%; porośnięta bluszczem
1081	Populus nigra	Topola czarna	17	4	139	Posusz do 15%; porośnięta bluszczem

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1082	Populus nigra	Topola czarna	17	2	124	Posusz do 15%; porośnięta bluszczem
1083	Populus nigra	Topola czarna	17	4	141	Porośnięta bluszczem
1084	Populus nigra	Topola czarna	17	5	143	Porośnięta bluszczem
1085	Populus nigra	Topola czarna	17	5	182	Posusz do 5%; porośnięta bluszczem
1086	Populus nigra	Topola czarna	17	7	210	Porośnięta bluszczem
1087	Populus nigra	Topola czarna	17	5	136	Porośnięta bluszczem
1088	Populus nigra	Topola czarna	17	6	142	Brak uwag
1089	Populus nigra	Topola czarna	17	6	149	Brak uwag
1090	Populus nigra	Topola czarna	17	5	138	Brak uwag
1091	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	8	112	Pojedyncze suche gałęzie
1092	Populus nigra	Topola czarna	17	8	201	Brak uwag
1093	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	17	12	299	Sęki
1094	Acer platanoides	Klon pospolity	13	6	87	Brak uwag
1095	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	5	3	22	Brak uwag
1096	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	4	2	16	Brak uwag
1097	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	6	3	34	Brak uwag
1098	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	5	3	19	Brak uwag
1099	Acer platanoides	Klon pospolity	6	3	22	Brak uwag
1100	Acer platanoides	Klon pospolity	5	2	13	Brak uwag
1101	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	7	3	34	Brak uwag
1102	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	8	4	50	Brak uwag
1103	Acer platanoides	Klon pospolity	12	6	81	Brak uwag
1104	Acer platanoides	Klon pospolity	8	5	40	Brak uwag
1105	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	6	2	19	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1106	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	12	6	82	Brak uwag
1107	Acer platanoides	Klon pospolity	11	5	46	Brak uwag
1108	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	14	5	94	Brak uwag
1109	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	13	3	43	Brak uwag
1110	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	15	7	98	Brak uwag
1111	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	5	63	Pojedyncze suche gałęzie
1112	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	16	5	81	Pojedyncze suche gałęzie
1113	Acer platanoides	Klon pospolity	6	4	25	Brak uwag
1114	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	7	96	Pojedyncze suche gałęzie
1115	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	9	4	61	Brak uwag
1116	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	7	5	54	Pojedyncze suche gałęzie
1117	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	10	5	76	Pojedyncze suche gałęzie
1118	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	9	243	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1119	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	9	240	Pojedyncze suche gałęzie; porośnięta bluszczem
1120	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	6	4	25/22/19	Brak uwag
1121	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	9	230	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1122	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	6	3	28	Brak uwag
1123	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	5	87	Wrasta w murek
1124	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	5	5	34	Brak uwag
1125	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	11	10	140/99	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
1126	Acer platanoides	Klon pospolity	10	5	85	Suchy - do usunięcia
1127	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	10	173	Lekko pochylony
1128	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	7	5	37	Brak uwag
1129	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	8	5	46	Brak uwag
1130	Forsythia xintermedia	Forsycja pośrednia	2-2.5	3-3.5		Grupa 6 szt.
1131	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	15	12	256	Pojedyncze suche gałęzie; sęki
1132	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	12	10	143	Pojedyncze suche gałęzie
1133	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	7	5	40	Brak uwag

Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu

L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wys. (m.)	średnica korony (m.)	obwód pnia (cm.)	uwagi
1134	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	3	3	13	Brak uwag
1135	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	8	8	87	Porośnięty bluszczem, lekko pochylony, pokrzywiony, rośnie pod koroną drzewa nr 1136 - do usunięcia
1136	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	8	247	Pojedyncze suche gałęzie; sęki; porośnięta bluszczem
1137	Prunus padus	Czeremcha pospolita	5	3	16	Brak uwag
1138	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	6	3	22	Brak uwag
1139	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	14	10	70/72	Lekko pochylony
1140	Alnus glutinosa	Olsza czarna	16	8	172	Porośnięta bluszczem
1141	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	145	Porośnięta bluszczem
1142	Prunus padus	Czeremcha pospolita	5	3	34	Brak uwag
1143	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	202	Porośnięta bluszczem
1144	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	7	6	57	Porośnięta bluszczem
1145	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	17	11	230	Posusz do 5%, pochylony, porośnięty bluszczem
1146	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	9	189	Lekko pochylona; porośnięta bluszczem
1147	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	140	Porośnięta bluszczem
1148	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	6	160	Porośnięta bluszczem
1149	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	15	7	120	Porośnięta bluszczem
1150	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	220	Porośnięta bluszczem
1151	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	15	8	125	Porośnięta bluszczem
1152	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	16	11	116/127/ 201	Porośnięta bluszczem
1153	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	140	Brak uwag
1154	Alnus glutinosa	Olsza czarna	17	7	163	Sęki

* Nomenklatura i taksonomia wg 'Dendrologii' autorzy: Władzimir Seneta i Jakub Dolatowski PWN 1997