



1

2

2a

3

4

P1

GRES	0,8
WARSTWA WYROBNAWCZA ZERODUNA	5,0
IZOLACJA STROPIAN F15-20	5,0
IZOLACJA FOLIA PVC	10,0
PODŁOŻE BETONOWE B10	10,0
POSIYPKA PIASKOWA	10,0
PODŁOŻE RÓŻNE	

S1

MEMBRANA POLIBUTYLENIOWA	2,0
DESKA DACHOWA NP 3316 BOJER	8,0
WĘSIAN SZKLANA NP DACHOTERMI SL	
MIESZANKA STROPIANU TWARDA (8-25cm)	
PAKOWALCJA NP BOKERSTOPAR	
STRÓP POROTHERMI	24,0
SIFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY	

SZ1

TYNK AKRYLOWY SYSTEMOWY NP ATLASI	1,0
IZOLACJA TERMICZNA NP FASTOTERMI NF	10,0
SCIANA Z PISTAKÓW CERAMICZNYCH	24,0-25,0
TYNK CEMENTOWO-WAPNIENNY GIPSOWE	1,5

P2

WARSTWA WYROBNAWCZA ZERODUNA	1,2
IZOLACJA STROPIAN F15-20	5,0
IZOLACJA FOLIA PVC	5,0
PODŁOŻE BETONOWE B10	10,0
POSIYPKA PIASKOWA	10,0
PODŁOŻE RÓŻNE	

S2

PŁYTA WARSTWOWA - EB9	15,0
WĄZAR STALOWY	
SIFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY	

SZ1-B

TYNK AKRYLOWY SYSTEMOWY NP ATLASI	1,0
IZOLACJA TERMICZNA NP FASTOTERMI NF	10,0
SCIANA Z PISTAKÓW CERAMICZNYCH	24,0-25,0
TYNK CEMENTOWO-WAPNIENNY GIPSOWE	1,5

Uwaga:
 różnice w poziomie posadzek zniwelować wykonując wyłękę samopoziomującą

Uwaga:
 Elementy podziemne budynku zaizolowane Azbocolem R+2P
 Elementy podziemne budynku zaizolowane Strodurem 5 cm
 Na chudym betonie podłoża ułożyć warstwę papy asfaltowej
 Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

Otwory w ścianach dachowych i murywanach usztywniających zamurować po wykonaniu kanałów wentylacyjnych
 Piony wod-kan nieprowadzone w bruzdach obudować pl. g/k odmiana wodoodporna na stalazie systemowym

Otwory na przejścia poziomych kanałów wentylacyjnych wykonane wg projektu instalacji
 Kominy kotłowni wg projektu kotłowni
 Wyrzutnie dachowe wykonane wg projektu wentylacji mechanicznej

4

	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		Arcoorp Jacek Strzelecki		
	Pracownia architektoniczna		+48-604-953-347 (71) 35-42-155		
Tytuł rys.		PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH		54-048 Wrocław ul. Przesiecka 19	
Objekt		WIRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI		BRZEG, UL. SPORTOWA	
Adres		BRZEG, UL. SPORTOWA			
Faza		PW			
Projektant/Sprawozdawca		03.2008		Nz umowy	
Projektant		architektura		Nz uprawnień	
Projektant		arch. Janusz BLACHOWSKI		8/75Wm	
Projektant		arch. Jacek STRZELECKI		architektura	
Asystent		arch. Magdalena ŻWIDZIŃSKA		architektura	
Sprawozdawca		arch. Marta KWOLEK		architektura	
		213/83/WB-P		Wzrosty rysunku z dba	
				Skala	
				1:50	
				Nz rys.	
				AS	