



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Brzeg-Burmistrz Miasta Brzegu
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 12
Miejscowość: Brzeg **Kod pocztowy:** 49-300
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12,49-300 Brzeg **Tel.:** 00774047055
Osoba do kontaktów: Aleksandra Goriaczko
E-mail: bzp@brzeg.pl **Faks:** 00774169952

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): www.bip.brzeg.pl

Adres profilu nabywcy (*URL*):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przebudowa boisk sportowych wraz z obiektami kubaturowymi zaplecza na Stadionie Miejskim w Brzegu przy ulicy Sportowej 1, działka 8/2 arkusz mapy 2 obręb 1103 Południe.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na terenie stadionu przewiduje się:

- boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej
- boisko treningowe o nawierzchni z trawy sztucznej
- boisko treningowe o nawierzchni trawiastej
- dwie zadane trybuny na 1000 osób każda z zapleczem sanitarnym
- pawilon zaplecza sportowego (klubowy)
- pawilon zaplecza sportowego boisk treningowych
- budynek socjalny (adaptacja istniejącego budynku przy bramie wjazdowej)
- parking dla widzów
- ogrodzenie terenu i ogrodzenia wewnętrzne
- drogi wewnętrzne i dojścia piesze.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

| | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
|----------------------|----------------|--|
| Główny przedmiot | 45212000 | |
| Dodatkowe przedmioty | 45212200 | |
| | 45231000 | |
| | 45316110 | |
| | 45342000 | |
| | 45110000 | |
| | 45112711 | |
| | 45112720 | |

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

OR.IV.341-1-25/09

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP
OJS eSender

Login: SIMAP2_urzad2

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-070683 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

2009/S 118-170759 z dnia 24/06/2009

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/06/2009

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą**
- W obu przypadkach**

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym**
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
- W obu przypadkach**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: | Zamiast: | Powinno być: |
|---|---|---|
| II.1.5 | Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej: - ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry - karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z oryginałem | Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej: - ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry - karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z oryginałem |

| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: | Zamiast: | Powinno być: |
|---|--|--|
| | <p>- atest higieniczny na oferowana nawierzchnie</p> <p>- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania</p> <p>- potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie</p> <p>- certyfikat FIFA dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych</p> <p>- parametry podbudowy dynamicznej załączone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.</p> <p>Wymagania minimalne parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej</p> <p>Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:</p> <p>- wysokość całkowita nawierzchni: min. 37mm - max 42mm,</p> <p>- gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,</p> <p>- kolor nawierzchni: zielony,</p> <p>- linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.</p> <p>- ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,</p> <p>- rodzaj włókna: polietylenowo - poliamidowe lub poliamidowe, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,</p> <p>- osnowa: wzmocniona włókniną szklaną min. 140gr/m² lub tkaniną poliestrową o gramaturze min. 260gr/m², pokrycie lateksem min 1000gr/m²</p> <p>- wypełnienie: nie wymagane</p> | <p>- atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię</p> <p>- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania</p> <p>- potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie</p> <p>- parametry podbudowy dynamicznej zamieszczone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.</p> <p>Wymagania minimalne, parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej</p> <p>Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:</p> <p>- wysokość całkowita nawierzchni: min. 30mm - max 42mm,</p> <p>- gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,</p> <p>- kolor nawierzchni: zielony,</p> <p>- linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.</p> <p>- ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,</p> <p>- rodzaj włókna: polietylenowo lub poliamidowe, lub ich mieszaniny, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,</p> <p>- konstrukcja osnowy: dwuwarstwowa – wykonana z tkanego PP lub PE, pokryta lateksem</p> <p>- wypełnienie: nie wymagane</p> |

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

| Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: | Zamiast: | Powinno być: |
|--|--------------|--------------|
| | (dd/mm/rrrr) | (gg:mm) |
| IV.3.4 | 10/08/2009 | 10:30 |
| IV.3.8 | 10/08/2009 | 11:00 |

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić *(jeżeli dotyczy)*

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia *(jeżeli dotyczy)*

| Miejsce, w którym należy dodać tekst | Tekst do dodania |
|--------------------------------------|------------------|
| | |

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE *(jeżeli dotyczy)*

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

28/07/2009 (dd/mm/rrrr)